


## RADIK KLASIK

Панелно отоплително тяло със странично свързване



## Въведени филтри

**Размери :** Ширина: от 400 до 3000 mm | Височина: от 200 до 900 mm

**Топлинна мощност:**  $t_1$ : 75 °C |  $t_2$ : 65 °C |  $t_i$ : 20 °C |  $\Delta t$ : 50 °C



## Списък на вариантите

В случай на поръчка на цветна версия моля пояснете кода на избрания цвят в забележка. Кодът на цвета не е част от кода на артикула.

Размер (в × д × дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
300 × 500 × 47 mm	165 ват	10	Основен бял	10030050-50-0010
300 × 600 × 47 mm	198 ват	10	Основен бял	10030060-50-0010
400 × 500 × 47 mm	212 ват	10	Основен бял	10040050-50-0010
400 × 600 × 47 mm	254 ват	10	Основен бял	10040060-50-0010
500 × 400 × 47 mm	206 ват	10	Основен бял	10050040-50-0010
500 × 500 × 47 mm	257 ват	10	Основен бял	10050050-50-0010
500 × 600 × 47 mm	308 ват	10	Основен бял	10050060-50-0010
500 × 700 × 47 mm	360 ват	10	Основен бял	10050070-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
500 x 800 x 47 mm	411 ват	10	Основен бял	10050080-50-0010
500 x 900 x 47 mm	463 ват	10	Основен бял	10050090-50-0010
500 x 1000 x 47 mm	514 ват	10	Основен бял	10050100-50-0010
500 x 1100 x 47 mm	565 ват	10	Основен бял	10050110-50-0010
500 x 1200 x 47 mm	617 ват	10	Основен бял	10050120-50-0010
500 x 1400 x 47 mm	720 ват	10	Основен бял	10050140-50-0010
500 x 1600 x 47 mm	822 ват	10	Основен бял	10050160-50-0010
500 x 1800 x 47 mm	925 ват	10	Основен бял	10050180-50-0010
500 x 2000 x 47 mm	1028 ват	10	Основен бял	10050200-50-0010
600 x 400 x 47 mm	242 ват	10	Основен бял	10060040-50-0010
600 x 500 x 47 mm	302 ват	10	Основен бял	10060050-50-0010
600 x 600 x 47 mm	362 ват	10	Основен бял	10060060-50-0010
600 x 700 x 47 mm	423 ват	10	Основен бял	10060070-50-0010
600 x 800 x 47 mm	483 ват	10	Основен бял	10060080-50-0010
600 x 900 x 47 mm	544 ват	10	Основен бял	10060090-50-0010
600 x 1000 x 47 mm	604 ват	10	Основен бял	10060100-50-0010
600 x 1100 x 47 mm	664 ват	10	Основен бял	10060110-50-0010
600 x 1200 x 47 mm	725 ват	10	Основен бял	10060120-50-0010
600 x 1400 x 47 mm	846 ват	10	Основен бял	10060140-50-0010
600 x 1600 x 47 mm	966 ват	10	Основен бял	10060160-50-0010
600 x 1800 x 47 mm	1087 ват	10	Основен бял	10060180-50-0010
600 x 2000 x 47 mm	1208 ват	10	Основен бял	10060200-50-0010
700 x 400 x 47 mm	278 ват	10	Основен бял	10070040-50-0010
700 x 500 x 47 mm	347 ват	10	Основен бял	10070050-50-0010
700 x 600 x 47 mm	416 ват	10	Основен бял	10070060-50-0010
700 x 700 x 47 mm	486 ват	10	Основен бял	10070070-50-0010
700 x 800 x 47 mm	555 ват	10	Основен бял	10070080-50-0010
700 x 900 x 47 mm	625 ват	10	Основен бял	10070090-50-0010
700 x 1000 x 47 mm	694 ват	10	Основен бял	10070100-50-0010
700 x 1100 x 47 mm	763 ват	10	Основен бял	10070110-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
700 x 1200 x 47 mm	833 ват	10	Основен бял	10070120-50-0010
700 x 1400 x 47 mm	972 ват	10	Основен бял	10070140-50-0010
700 x 1600 x 47 mm	1110 ват	10	Основен бял	10070160-50-0010
700 x 1800 x 47 mm	1249 ват	10	Основен бял	10070180-50-0010
700 x 2000 x 47 mm	1388 ват	10	Основен бял	10070200-50-0010
900 x 400 x 47 mm	350 ват	10	Основен бял	10090040-50-0010
900 x 500 x 47 mm	438 ват	10	Основен бял	10090050-50-0010
900 x 600 x 47 mm	525 ват	10	Основен бял	10090060-50-0010
900 x 700 x 47 mm	613 ват	10	Основен бял	10090070-50-0010
900 x 800 x 47 mm	700 ват	10	Основен бял	10090080-50-0010
900 x 900 x 47 mm	788 ват	10	Основен бял	10090090-50-0010
900 x 1000 x 47 mm	875 ват	10	Основен бял	10090100-50-0010
900 x 1100 x 47 mm	963 ват	10	Основен бял	10090110-50-0010
900 x 1200 x 47 mm	1050 ват	10	Основен бял	10090120-50-0010
900 x 1400 x 47 mm	1225 ват	10	Основен бял	10090140-50-0010
900 x 1600 x 47 mm	1400 ват	10	Основен бял	10090160-50-0010
300 x 400 x 63 mm	220 ват	11	Основен бял	11030040-50-0010
300 x 500 x 63 mm	275 ват	11	Основен бял	11030050-50-0010
300 x 600 x 63 mm	329 ват	11	Основен бял	11030060-50-0010
300 x 700 x 63 mm	384 ват	11	Основен бял	11030070-50-0010
300 x 800 x 63 mm	439 ват	11	Основен бял	11030080-50-0010
300 x 900 x 63 mm	494 ват	11	Основен бял	11030090-50-0010
300 x 1000 x 63 mm	549 ват	11	Основен бял	11030100-50-0010
300 x 1100 x 63 mm	604 ват	11	Основен бял	11030110-50-0010
300 x 1200 x 63 mm	659 ват	11	Основен бял	11030120-50-0010
300 x 1400 x 63 mm	769 ват	11	Основен бял	11030140-50-0010
300 x 1600 x 63 mm	878 ват	11	Основен бял	11030160-50-0010
300 x 1800 x 63 mm	988 ват	11	Основен бял	11030180-50-0010
300 x 2000 x 63 mm	1098 ват	11	Основен бял	11030200-50-0010
400 x 400 x 63 mm	283 ват	11	Основен бял	11040040-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
400 x 500 x 63 mm	354 ват	11	Основен бял	11040050-50-0010
400 x 600 x 63 mm	425 ват	11	Основен бял	11040060-50-0010
400 x 700 x 63 mm	496 ват	11	Основен бял	11040070-50-0010
400 x 800 x 63 mm	566 ват	11	Основен бял	11040080-50-0010
400 x 900 x 63 mm	637 ват	11	Основен бял	11040090-50-0010
400 x 1000 x 63 mm	708 ват	11	Основен бял	11040100-50-0010
400 x 1100 x 63 mm	779 ват	11	Основен бял	11040110-50-0010
400 x 1200 x 63 mm	850 ват	11	Основен бял	11040120-50-0010
400 x 1400 x 63 mm	991 ват	11	Основен бял	11040140-50-0010
400 x 1600 x 63 mm	1133 ват	11	Основен бял	11040160-50-0010
400 x 1800 x 63 mm	1274 ват	11	Основен бял	11040180-50-0010
400 x 2000 x 63 mm	1416 ват	11	Основен бял	11040200-50-0010
500 x 400 x 63 mm	343 ват	11	Основен бял	11050040-50-0010
500 x 500 x 63 mm	429 ват	11	Основен бял	11050050-50-0010
500 x 600 x 63 mm	515 ват	11	Основен бял	11050060-50-0010
500 x 700 x 63 mm	601 ват	11	Основен бял	11050070-50-0010
500 x 800 x 63 mm	686 ват	11	Основен бял	11050080-50-0010
500 x 900 x 63 mm	772 ват	11	Основен бял	11050090-50-0010
500 x 1000 x 63 mm	858 ват	11	Основен бял	11050100-50-0010
500 x 1100 x 63 mm	944 ват	11	Основен бял	11050110-50-0010
500 x 1200 x 63 mm	1030 ват	11	Основен бял	11050120-50-0010
500 x 1400 x 63 mm	1201 ват	11	Основен бял	11050140-50-0010
500 x 1600 x 63 mm	1373 ват	11	Основен бял	11050160-50-0010
500 x 1800 x 63 mm	1544 ват	11	Основен бял	11050180-50-0010
500 x 2000 x 63 mm	1716 ват	11	Основен бял	11050200-50-0010
500 x 2300 x 63 mm	1973 ват	11	Основен бял	11050230-50-0010
500 x 2600 x 63 mm	2231 ват	11	Основен бял	11050260-50-0010
500 x 3000 x 63 mm	2574 ват	11	Основен бял	11050300-50-0010
600 x 400 x 63 mm	401 ват	11	Основен бял	11060040-50-0010
600 x 500 x 63 mm	501 ват	11	Основен бял	11060050-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
600 x 600 x 63 mm	601 ват	11	Основен бял	11060060-50-0010
600 x 700 x 63 mm	701 ват	11	Основен бял	11060070-50-0010
600 x 800 x 63 mm	802 ват	11	Основен бял	11060080-50-0010
600 x 900 x 63 mm	902 ват	11	Основен бял	11060090-50-0010
600 x 1000 x 63 mm	1002 ват	11	Основен бял	11060100-50-0010
600 x 1100 x 63 mm	1102 ват	11	Основен бял	11060110-50-0010
600 x 1200 x 63 mm	1202 ват	11	Основен бял	11060120-50-0010
600 x 1400 x 63 mm	1403 ват	11	Основен бял	11060140-50-0010
600 x 1600 x 63 mm	1603 ват	11	Основен бял	11060160-50-0010
600 x 1800 x 63 mm	1804 ват	11	Основен бял	11060180-50-0010
600 x 2000 x 63 mm	2004 ват	11	Основен бял	11060200-50-0010
600 x 2300 x 63 mm	2305 ват	11	Основен бял	11060230-50-0010
600 x 2600 x 63 mm	2605 ват	11	Основен бял	11060260-50-0010
600 x 3000 x 63 mm	3006 ват	11	Основен бял	11060300-50-0010
700 x 400 x 63 mm	456 ват	11	Основен бял	11070040-50-0010
700 x 500 x 63 mm	570 ват	11	Основен бял	11070050-50-0010
700 x 600 x 63 mm	683 ват	11	Основен бял	11070060-50-0010
700 x 700 x 63 mm	797 ват	11	Основен бял	11070070-50-0010
700 x 800 x 63 mm	911 ват	11	Основен бял	11070080-50-0010
700 x 900 x 63 mm	1025 ват	11	Основен бял	11070090-50-0010
700 x 1000 x 63 mm	1139 ват	11	Основен бял	11070100-50-0010
700 x 1100 x 63 mm	1253 ват	11	Основен бял	11070110-50-0010
700 x 1200 x 63 mm	1367 ват	11	Основен бял	11070120-50-0010
700 x 1400 x 63 mm	1595 ват	11	Основен бял	11070140-50-0010
700 x 1600 x 63 mm	1822 ват	11	Основен бял	11070160-50-0010
700 x 1800 x 63 mm	2050 ват	11	Основен бял	11070180-50-0010
700 x 2000 x 63 mm	2278 ват	11	Основен бял	11070200-50-0010
700 x 2300 x 63 mm	2620 ват	11	Основен бял	11070230-50-0010
700 x 2600 x 63 mm	2961 ват	11	Основен бял	11070260-50-0010
700 x 3000 x 63 mm	3417 ват	11	Основен бял	11070300-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
900 x 400 x 63 mm	558 ват	11	Основен бял	11090040-50-0010
900 x 500 x 63 mm	697 ват	11	Основен бял	11090050-50-0010
900 x 600 x 63 mm	836 ват	11	Основен бял	11090060-50-0010
900 x 700 x 63 mm	976 ват	11	Основен бял	11090070-50-0010
900 x 800 x 63 mm	1115 ват	11	Основен бял	11090080-50-0010
900 x 900 x 63 mm	1255 ват	11	Основен бял	11090090-50-0010
900 x 1000 x 63 mm	1394 ват	11	Основен бял	11090100-50-0010
900 x 1100 x 63 mm	1533 ват	11	Основен бял	11090110-50-0010
900 x 1200 x 63 mm	1673 ват	11	Основен бял	11090120-50-0010
900 x 1400 x 63 mm	1952 ват	11	Основен бял	11090140-50-0010
900 x 1600 x 63 mm	2230 ват	11	Основен бял	11090160-50-0010
500 x 400 x 66 mm	335 ват	20	Основен бял	20050040-50-0010
500 x 500 x 66 mm	419 ват	20	Основен бял	20050050-50-0010
500 x 600 x 66 mm	503 ват	20	Основен бял	20050060-50-0010
500 x 700 x 66 mm	587 ват	20	Основен бял	20050070-50-0010
500 x 800 x 66 mm	670 ват	20	Основен бял	20050080-50-0010
500 x 900 x 66 mm	754 ват	20	Основен бял	20050090-50-0010
500 x 1000 x 66 mm	838 ват	20	Основен бял	20050100-50-0010
500 x 1100 x 66 mm	922 ват	20	Основен бял	20050110-50-0010
500 x 1200 x 66 mm	1006 ват	20	Основен бял	20050120-50-0010
500 x 1400 x 66 mm	1173 ват	20	Основен бял	20050140-50-0010
500 x 1600 x 66 mm	1341 ват	20	Основен бял	20050160-50-0010
500 x 1800 x 66 mm	1508 ват	20	Основен бял	20050180-50-0010
500 x 2000 x 66 mm	1676 ват	20	Основен бял	20050200-50-0010
500 x 2300 x 66 mm	1927 ват	20	Основен бял	20050230-50-0010
500 x 2600 x 66 mm	2179 ват	20	Основен бял	20050260-50-0010
500 x 3000 x 66 mm	2514 ват	20	Основен бял	20050300-50-0010
600 x 400 x 66 mm	391 ват	20	Основен бял	20060040-50-0010
600 x 500 x 66 mm	489 ват	20	Основен бял	20060050-50-0010
600 x 600 x 66 mm	587 ват	20	Основен бял	20060060-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
600 x 700 x 66 mm	685 ват	20	Основен бял	20060070-50-0010
600 x 800 x 66 mm	782 ват	20	Основен бял	20060080-50-0010
600 x 900 x 66 mm	880 ват	20	Основен бял	20060090-50-0010
600 x 1000 x 66 mm	978 ват	20	Основен бял	20060100-50-0010
600 x 1100 x 66 mm	1076 ват	20	Основен бял	20060110-50-0010
600 x 1200 x 66 mm	1174 ват	20	Основен бял	20060120-50-0010
600 x 1400 x 66 mm	1369 ват	20	Основен бял	20060140-50-0010
600 x 1600 x 66 mm	1565 ват	20	Основен бял	20060160-50-0010
600 x 1800 x 66 mm	1760 ват	20	Основен бял	20060180-50-0010
600 x 2000 x 66 mm	1956 ват	20	Основен бял	20060200-50-0010
600 x 2300 x 66 mm	2249 ват	20	Основен бял	20060230-50-0010
600 x 2600 x 66 mm	2543 ват	20	Основен бял	20060260-50-0010
600 x 3000 x 66 mm	2934 ват	20	Основен бял	20060300-50-0010
700 x 400 x 66 mm	447 ват	20	Основен бял	20070040-50-0010
700 x 500 x 66 mm	559 ват	20	Основен бял	20070050-50-0010
700 x 600 x 66 mm	670 ват	20	Основен бял	20070060-50-0010
700 x 700 x 66 mm	782 ват	20	Основен бял	20070070-50-0010
700 x 800 x 66 mm	894 ват	20	Основен бял	20070080-50-0010
700 x 900 x 66 mm	1005 ват	20	Основен бял	20070090-50-0010
700 x 1000 x 66 mm	1117 ват	20	Основен бял	20070100-50-0010
700 x 1100 x 66 mm	1229 ват	20	Основен бял	20070110-50-0010
700 x 1200 x 66 mm	1340 ват	20	Основен бял	20070120-50-0010
700 x 1400 x 66 mm	1564 ват	20	Основен бял	20070140-50-0010
700 x 1600 x 66 mm	1787 ват	20	Основен бял	20070160-50-0010
700 x 1800 x 66 mm	2011 ват	20	Основен бял	20070180-50-0010
700 x 2000 x 66 mm	2234 ват	20	Основен бял	20070200-50-0010
700 x 2300 x 66 mm	2569 ват	20	Основен бял	20070230-50-0010
700 x 2600 x 66 mm	2904 ват	20	Основен бял	20070260-50-0010
700 x 3000 x 66 mm	3351 ват	20	Основен бял	20070300-50-0010
300 x 400 x 66 mm	298 ват	21	Основен бял	21030040-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
300 x 500 x 66 mm	373 ват	21	Основен бял	21030050-50-0010
300 x 600 x 66 mm	447 ват	21	Основен бял	21030060-50-0010
300 x 700 x 66 mm	522 ват	21	Основен бял	21030070-50-0010
300 x 800 x 66 mm	596 ват	21	Основен бял	21030080-50-0010
300 x 900 x 66 mm	671 ват	21	Основен бял	21030090-50-0010
300 x 1000 x 66 mm	745 ват	21	Основен бял	21030100-50-0010
300 x 1100 x 66 mm	820 ват	21	Основен бял	21030110-50-0010
300 x 1200 x 66 mm	894 ват	21	Основен бял	21030120-50-0010
300 x 1400 x 66 mm	1043 ват	21	Основен бял	21030140-50-0010
300 x 1600 x 66 mm	1192 ват	21	Основен бял	21030160-50-0010
300 x 1800 x 66 mm	1341 ват	21	Основен бял	21030180-50-0010
300 x 2000 x 66 mm	1490 ват	21	Основен бял	21030200-50-0010
400 x 400 x 66 mm	375 ват	21	Основен бял	21040040-50-0010
400 x 500 x 66 mm	469 ват	21	Основен бял	21040050-50-0010
400 x 600 x 66 mm	562 ват	21	Основен бял	21040060-50-0010
400 x 700 x 66 mm	656 ват	21	Основен бял	21040070-50-0010
400 x 800 x 66 mm	750 ват	21	Основен бял	21040080-50-0010
400 x 900 x 66 mm	843 ват	21	Основен бял	21040090-50-0010
400 x 1000 x 66 mm	937 ват	21	Основен бял	21040100-50-0010
400 x 1100 x 66 mm	1031 ват	21	Основен бял	21040110-50-0010
400 x 1200 x 66 mm	1124 ват	21	Основен бял	21040120-50-0010
400 x 1400 x 66 mm	1312 ват	21	Основен бял	21040140-50-0010
400 x 1600 x 66 mm	1499 ват	21	Основен бял	21040160-50-0010
400 x 1800 x 66 mm	1687 ват	21	Основен бял	21040180-50-0010
400 x 2000 x 66 mm	1874 ват	21	Основен бял	21040200-50-0010
500 x 400 x 66 mm	447 ват	21	Основен бял	21050040-50-0010
500 x 500 x 66 mm	559 ват	21	Основен бял	21050050-50-0010
500 x 600 x 66 mm	670 ват	21	Основен бял	21050060-50-0010
500 x 700 x 66 mm	782 ват	21	Основен бял	21050070-50-0010
500 x 800 x 66 mm	894 ват	21	Основен бял	21050080-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
500 x 900 x 66 mm	1005 ват	21	Основен бял	21050090-50-0010
500 x 1000 x 66 mm	1117 ват	21	Основен бял	21050100-50-0010
500 x 1100 x 66 mm	1229 ват	21	Основен бял	21050110-50-0010
500 x 1200 x 66 mm	1340 ват	21	Основен бял	21050120-50-0010
500 x 1400 x 66 mm	1564 ват	21	Основен бял	21050140-50-0010
500 x 1600 x 66 mm	1787 ват	21	Основен бял	21050160-50-0010
500 x 1800 x 66 mm	2011 ват	21	Основен бял	21050180-50-0010
500 x 2000 x 66 mm	2234 ват	21	Основен бял	21050200-50-0010
500 x 2300 x 66 mm	2569 ват	21	Основен бял	21050230-50-0010
500 x 2600 x 66 mm	2904 ват	21	Основен бял	21050260-50-0010
500 x 3000 x 66 mm	3351 ват	21	Основен бял	21050300-50-0010
600 x 400 x 66 mm	515 ват	21	Основен бял	21060040-50-0010
600 x 500 x 66 mm	644 ват	21	Основен бял	21060050-50-0010
600 x 600 x 66 mm	773 ват	21	Основен бял	21060060-50-0010
600 x 700 x 66 mm	902 ват	21	Основен бял	21060070-50-0010
600 x 800 x 66 mm	1030 ват	21	Основен бял	21060080-50-0010
600 x 900 x 66 mm	1159 ват	21	Основен бял	21060090-50-0010
600 x 1000 x 66 mm	1288 ват	21	Основен бял	21060100-50-0010
600 x 1100 x 66 mm	1417 ват	21	Основен бял	21060110-50-0010
600 x 1200 x 66 mm	1546 ват	21	Основен бял	21060120-50-0010
600 x 1400 x 66 mm	1803 ват	21	Основен бял	21060140-50-0010
600 x 1600 x 66 mm	2061 ват	21	Основен бял	21060160-50-0010
600 x 1800 x 66 mm	2318 ват	21	Основен бял	21060180-50-0010
600 x 2000 x 66 mm	2576 ват	21	Основен бял	21060200-50-0010
600 x 2300 x 66 mm	2962 ват	21	Основен бял	21060230-50-0010
600 x 2600 x 66 mm	3349 ват	21	Основен бял	21060260-50-0010
600 x 3000 x 66 mm	3864 ват	21	Основен бял	21060300-50-0010
700 x 400 x 66 mm	580 ват	21	Основен бял	21070040-50-0010
700 x 500 x 66 mm	725 ват	21	Основен бял	21070050-50-0010
700 x 600 x 66 mm	870 ват	21	Основен бял	21070060-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
700 x 700 x 66 mm	1015 ват	21	Основен бял	21070070-50-0010
700 x 800 x 66 mm	1160 ват	21	Основен бял	21070080-50-0010
700 x 900 x 66 mm	1305 ват	21	Основен бял	21070090-50-0010
700 x 1000 x 66 mm	1450 ват	21	Основен бял	21070100-50-0010
700 x 1100 x 66 mm	1595 ват	21	Основен бял	21070110-50-0010
700 x 1200 x 66 mm	1740 ват	21	Основен бял	21070120-50-0010
700 x 1400 x 66 mm	2030 ват	21	Основен бял	21070140-50-0010
700 x 1600 x 66 mm	2320 ват	21	Основен бял	21070160-50-0010
700 x 1800 x 66 mm	2610 ват	21	Основен бял	21070180-50-0010
700 x 2000 x 66 mm	2900 ват	21	Основен бял	21070200-50-0010
700 x 2300 x 66 mm	3335 ват	21	Основен бял	21070230-50-0010
700 x 2600 x 66 mm	3770 ват	21	Основен бял	21070260-50-0010
700 x 3000 x 66 mm	4350 ват	21	Основен бял	21070300-50-0010
900 x 400 x 66 mm	702 ват	21	Основен бял	21090040-50-0010
900 x 500 x 66 mm	877 ват	21	Основен бял	21090050-50-0010
900 x 600 x 66 mm	1052 ват	21	Основен бял	21090060-50-0010
900 x 700 x 66 mm	1228 ват	21	Основен бял	21090070-50-0010
900 x 800 x 66 mm	1403 ват	21	Основен бял	21090080-50-0010
900 x 900 x 66 mm	1579 ват	21	Основен бял	21090090-50-0010
900 x 1000 x 66 mm	1754 ват	21	Основен бял	21090100-50-0010
900 x 1100 x 66 mm	1929 ват	21	Основен бял	21090110-50-0010
900 x 1200 x 66 mm	2105 ват	21	Основен бял	21090120-50-0010
900 x 1400 x 66 mm	2456 ват	21	Основен бял	21090140-50-0010
900 x 1600 x 66 mm	2806 ват	21	Основен бял	21090160-50-0010
900 x 1800 x 66 mm	3157 ват	21	Основен бял	21090180-50-0010
900 x 2000 x 66 mm	3508 ват	21	Основен бял	21090200-50-0010
200 x 800 x 100 mm	519 ват	22	Основен бял	22020080-50-0010
200 x 900 x 100 mm	584 ват	22	Основен бял	22020090-50-0010
200 x 1000 x 100 mm	649 ват	22	Основен бял	22020100-50-0010
200 x 1100 x 100 mm	714 ват	22	Основен бял	22020110-50-0010

Размер (в × д × дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
200 × 1200 × 100 mm	779 ват	22	Основен бял	22020120-50-0010
200 × 1400 × 100 mm	909 ват	22	Основен бял	22020140-50-0010
200 × 1600 × 100 mm	1038 ват	22	Основен бял	22020160-50-0010
200 × 1800 × 100 mm	1168 ват	22	Основен бял	22020180-50-0010
200 × 2000 × 100 mm	1298 ват	22	Основен бял	22020200-50-0010
200 × 2300 × 100 mm	1493 ват	22	Основен бял	22020230-50-0010
200 × 2600 × 100 mm	1687 ват	22	Основен бял	22020260-50-0010
200 × 3000 × 100 mm	1947 ват	22	Основен бял	22020300-50-0010
300 × 400 × 100 mm	386 ват	22	Основен бял	22030040-50-0010
300 × 500 × 100 mm	483 ват	22	Основен бял	22030050-50-0010
300 × 600 × 100 mm	580 ват	22	Основен бял	22030060-50-0010
300 × 700 × 100 mm	676 ват	22	Основен бял	22030070-50-0010
300 × 800 × 100 mm	773 ват	22	Основен бял	22030080-50-0010
300 × 900 × 100 mm	869 ват	22	Основен бял	22030090-50-0010
300 × 1000 × 100 mm	966 ват	22	Основен бял	22030100-50-0010
300 × 1100 × 100 mm	1063 ват	22	Основен бял	22030110-50-0010
300 × 1200 × 100 mm	1159 ват	22	Основен бял	22030120-50-0010
300 × 1400 × 100 mm	1352 ват	22	Основен бял	22030140-50-0010
300 × 1600 × 100 mm	1546 ват	22	Основен бял	22030160-50-0010
300 × 1800 × 100 mm	1739 ват	22	Основен бял	22030180-50-0010
300 × 2000 × 100 mm	1932 ват	22	Основен бял	22030200-50-0010
300 × 2300 × 100 mm	2222 ват	22	Основен бял	22030230-50-0010
300 × 2600 × 100 mm	2512 ват	22	Основен бял	22030260-50-0010
300 × 3000 × 100 mm	2898 ват	22	Основен бял	22030300-50-0010
400 × 400 × 100 mm	486 ват	22	Основен бял	22040040-50-0010
400 × 500 × 100 mm	608 ват	22	Основен бял	22040050-50-0010
400 × 600 × 100 mm	730 ват	22	Основен бял	22040060-50-0010
400 × 700 × 100 mm	851 ват	22	Основен бял	22040070-50-0010
400 × 800 × 100 mm	973 ват	22	Основен бял	22040080-50-0010
400 × 900 × 100 mm	1094 ват	22	Основен бял	22040090-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
400 x 1000 x 100 mm	1216 ват	22	Основен бял	22040100-50-0010
400 x 1100 x 100 mm	1338 ват	22	Основен бял	22040110-50-0010
400 x 1200 x 100 mm	1459 ват	22	Основен бял	22040120-50-0010
400 x 1400 x 100 mm	1702 ват	22	Основен бял	22040140-50-0010
400 x 1600 x 100 mm	1946 ват	22	Основен бял	22040160-50-0010
400 x 1800 x 100 mm	2189 ват	22	Основен бял	22040180-50-0010
400 x 2000 x 100 mm	2432 ват	22	Основен бял	22040200-50-0010
400 x 2300 x 100 mm	2797 ват	22	Основен бял	22040230-50-0010
400 x 2600 x 100 mm	3162 ват	22	Основен бял	22040260-50-0010
400 x 3000 x 100 mm	3648 ват	22	Основен бял	22040300-50-0010
500 x 400 x 100 mm	581 ват	22	Основен бял	22050040-50-0010
500 x 500 x 100 mm	726 ват	22	Основен бял	22050050-50-0010
500 x 600 x 100 mm	871 ват	22	Основен бял	22050060-50-0010
500 x 700 x 100 mm	1016 ват	22	Основен бял	22050070-50-0010
500 x 800 x 100 mm	1162 ват	22	Основен бял	22050080-50-0010
500 x 900 x 100 mm	1307 ват	22	Основен бял	22050090-50-0010
500 x 1000 x 100 mm	1452 ват	22	Основен бял	22050100-50-0010
500 x 1100 x 100 mm	1597 ват	22	Основен бял	22050110-50-0010
500 x 1200 x 100 mm	1742 ват	22	Основен бял	22050120-50-0010
500 x 1400 x 100 mm	2033 ват	22	Основен бял	22050140-50-0010
500 x 1600 x 100 mm	2323 ват	22	Основен бял	22050160-50-0010
500 x 1800 x 100 mm	2614 ват	22	Основен бял	22050180-50-0010
500 x 2000 x 100 mm	2904 ват	22	Основен бял	22050200-50-0010
500 x 2300 x 100 mm	3340 ват	22	Основен бял	22050230-50-0010
500 x 2600 x 100 mm	3775 ват	22	Основен бял	22050260-50-0010
500 x 3000 x 100 mm	4356 ват	22	Основен бял	22050300-50-0010
600 x 400 x 100 mm	672 ват	22	Основен бял	22060040-50-0010
600 x 500 x 100 mm	840 ват	22	Основен бял	22060050-50-0010
600 x 600 x 100 mm	1007 ват	22	Основен бял	22060060-50-0010
600 x 700 x 100 mm	1175 ват	22	Основен бял	22060070-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
600 x 800 x 100 mm	1343 ват	22	Основен бял	22060080-50-0010
600 x 900 x 100 mm	1511 ват	22	Основен бял	22060090-50-0010
600 x 1000 x 100 mm	1679 ват	22	Основен бял	22060100-50-0010
600 x 1100 x 100 mm	1847 ват	22	Основен бял	22060110-50-0010
600 x 1200 x 100 mm	2015 ват	22	Основен бял	22060120-50-0010
600 x 1400 x 100 mm	2351 ват	22	Основен бял	22060140-50-0010
600 x 1600 x 100 mm	2686 ват	22	Основен бял	22060160-50-0010
600 x 1800 x 100 mm	3022 ват	22	Основен бял	22060180-50-0010
600 x 2000 x 100 mm	3358 ват	22	Основен бял	22060200-50-0010
600 x 2300 x 100 mm	3862 ват	22	Основен бял	22060230-50-0010
600 x 2600 x 100 mm	4365 ват	22	Основен бял	22060260-50-0010
600 x 3000 x 100 mm	5037 ват	22	Основен бял	22060300-50-0010
700 x 400 x 100 mm	759 ват	22	Основен бял	22070040-50-0010
700 x 500 x 100 mm	949 ват	22	Основен бял	22070050-50-0010
700 x 600 x 100 mm	1138 ват	22	Основен бял	22070060-50-0010
700 x 700 x 100 mm	1328 ват	22	Основен бял	22070070-50-0010
700 x 800 x 100 mm	1518 ват	22	Основен бял	22070080-50-0010
700 x 900 x 100 mm	1707 ват	22	Основен бял	22070090-50-0010
700 x 1000 x 100 mm	1897 ват	22	Основен бял	22070100-50-0010
700 x 1100 x 100 mm	2087 ват	22	Основен бял	22070110-50-0010
700 x 1200 x 100 mm	2276 ват	22	Основен бял	22070120-50-0010
700 x 1400 x 100 mm	2656 ват	22	Основен бял	22070140-50-0010
700 x 1600 x 100 mm	3035 ват	22	Основен бял	22070160-50-0010
700 x 1800 x 100 mm	3415 ват	22	Основен бял	22070180-50-0010
700 x 2000 x 100 mm	3794 ват	22	Основен бял	22070200-50-0010
700 x 2300 x 100 mm	4363 ват	22	Основен бял	22070230-50-0010
700 x 2600 x 100 mm	4932 ват	22	Основен бял	22070260-50-0010
700 x 3000 x 100 mm	5691 ват	22	Основен бял	22070300-50-0010
900 x 400 x 100 mm	925 ват	22	Основен бял	22090040-50-0010
900 x 500 x 100 mm	1157 ват	22	Основен бял	22090050-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
900 x 600 x 100 mm	1388 ват	22	Основен бял	22090060-50-0010
900 x 700 x 100 mm	1619 ват	22	Основен бял	22090070-50-0010
900 x 800 x 100 mm	1850 ват	22	Основен бял	22090080-50-0010
900 x 900 x 100 mm	2082 ват	22	Основен бял	22090090-50-0010
900 x 1000 x 100 mm	2313 ват	22	Основен бял	22090100-50-0010
900 x 1100 x 100 mm	2544 ват	22	Основен бял	22090110-50-0010
900 x 1200 x 100 mm	2776 ват	22	Основен бял	22090120-50-0010
900 x 1400 x 100 mm	3238 ват	22	Основен бял	22090140-50-0010
900 x 1600 x 100 mm	3701 ват	22	Основен бял	22090160-50-0010
900 x 1800 x 100 mm	4163 ват	22	Основен бял	22090180-50-0010
900 x 2000 x 100 mm	4626 ват	22	Основен бял	22090200-50-0010
200 x 800 x 155 mm	747 ват	33	Основен бял	33020080-50-0010
200 x 900 x 155 mm	841 ват	33	Основен бял	33020090-50-0010
200 x 1000 x 155 mm	934 ват	33	Основен бял	33020100-50-0010
200 x 1100 x 155 mm	1027 ват	33	Основен бял	33020110-50-0010
200 x 1200 x 155 mm	1121 ват	33	Основен бял	33020120-50-0010
200 x 1400 x 155 mm	1308 ват	33	Основен бял	33020140-50-0010
200 x 1600 x 155 mm	1494 ват	33	Основен бял	33020160-50-0010
200 x 1800 x 155 mm	1681 ват	33	Основен бял	33020180-50-0010
200 x 2000 x 155 mm	1868 ват	33	Основен бял	33020200-50-0010
200 x 2300 x 155 mm	2148 ват	33	Основен бял	33020230-50-0010
200 x 2600 x 155 mm	2428 ват	33	Основен бял	33020260-50-0010
200 x 3000 x 155 mm	2802 ват	33	Основен бял	33020300-50-0010
300 x 400 x 155 mm	552 ват	33	Основен бял	33030040-50-0010
300 x 500 x 155 mm	690 ват	33	Основен бял	33030050-50-0010
300 x 600 x 155 mm	827 ват	33	Основен бял	33030060-50-0010
300 x 700 x 155 mm	965 ват	33	Основен бял	33030070-50-0010
300 x 800 x 155 mm	1103 ват	33	Основен бял	33030080-50-0010
300 x 900 x 155 mm	1241 ват	33	Основен бял	33030090-50-0010
300 x 1000 x 155 mm	1379 ват	33	Основен бял	33030100-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
300 x 1100 x 155 mm	1517 ват	33	Основен бял	33030110-50-0010
300 x 1200 x 155 mm	1655 ват	33	Основен бял	33030120-50-0010
300 x 1400 x 155 mm	1931 ват	33	Основен бял	33030140-50-0010
300 x 1600 x 155 mm	2206 ват	33	Основен бял	33030160-50-0010
300 x 1800 x 155 mm	2482 ват	33	Основен бял	33030180-50-0010
300 x 2000 x 155 mm	2758 ват	33	Основен бял	33030200-50-0010
300 x 2300 x 155 mm	3172 ват	33	Основен бял	33030230-50-0010
300 x 2600 x 155 mm	3585 ват	33	Основен бял	33030260-50-0010
300 x 3000 x 155 mm	4137 ват	33	Основен бял	33030300-50-0010
400 x 400 x 155 mm	695 ват	33	Основен бял	33040040-50-0010
400 x 500 x 155 mm	869 ват	33	Основен бял	33040050-50-0010
400 x 600 x 155 mm	1043 ват	33	Основен бял	33040060-50-0010
400 x 700 x 155 mm	1217 ват	33	Основен бял	33040070-50-0010
400 x 800 x 155 mm	1390 ват	33	Основен бял	33040080-50-0010
400 x 900 x 155 mm	1564 ват	33	Основен бял	33040090-50-0010
400 x 1000 x 155 mm	1738 ват	33	Основен бял	33040100-50-0010
400 x 1100 x 155 mm	1912 ват	33	Основен бял	33040110-50-0010
400 x 1200 x 155 mm	2086 ват	33	Основен бял	33040120-50-0010
400 x 1400 x 155 mm	2433 ват	33	Основен бял	33040140-50-0010
400 x 1600 x 155 mm	2781 ват	33	Основен бял	33040160-50-0010
400 x 1800 x 155 mm	3128 ват	33	Основен бял	33040180-50-0010
400 x 2000 x 155 mm	3476 ват	33	Основен бял	33040200-50-0010
400 x 2300 x 155 mm	3997 ват	33	Основен бял	33040230-50-0010
400 x 2600 x 155 mm	4519 ват	33	Основен бял	33040260-50-0010
400 x 3000 x 155 mm	5214 ват	33	Основен бял	33040300-50-0010
500 x 400 x 155 mm	832 ват	33	Основен бял	33050040-50-0010
500 x 500 x 155 mm	1040 ват	33	Основен бял	33050050-50-0010
500 x 600 x 155 mm	1247 ват	33	Основен бял	33050060-50-0010
500 x 700 x 155 mm	1455 ват	33	Основен бял	33050070-50-0010
500 x 800 x 155 mm	1663 ват	33	Основен бял	33050080-50-0010

Размер (в x д x дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
500 x 900 x 155 mm	1871 ват	33	Основен бял	33050090-50-0010
500 x 1000 x 155 mm	2079 ват	33	Основен бял	33050100-50-0010
500 x 1100 x 155 mm	2287 ват	33	Основен бял	33050110-50-0010
500 x 1200 x 155 mm	2495 ват	33	Основен бял	33050120-50-0010
500 x 1400 x 155 mm	2911 ват	33	Основен бял	33050140-50-0010
500 x 1600 x 155 mm	3326 ват	33	Основен бял	33050160-50-0010
500 x 1800 x 155 mm	3742 ват	33	Основен бял	33050180-50-0010
500 x 2000 x 155 mm	4158 ват	33	Основен бял	33050200-50-0010
500 x 2300 x 155 mm	4782 ват	33	Основен бял	33050230-50-0010
500 x 2600 x 155 mm	5405 ват	33	Основен бял	33050260-50-0010
500 x 3000 x 155 mm	6237 ват	33	Основен бял	33050300-50-0010
600 x 400 x 155 mm	962 ват	33	Основен бял	33060040-50-0010
600 x 500 x 155 mm	1203 ват	33	Основен бял	33060050-50-0010
600 x 600 x 155 mm	1444 ват	33	Основен бял	33060060-50-0010
600 x 700 x 155 mm	1684 ват	33	Основен бял	33060070-50-0010
600 x 800 x 155 mm	1925 ват	33	Основен бял	33060080-50-0010
600 x 900 x 155 mm	2165 ват	33	Основен бял	33060090-50-0010
600 x 1000 x 155 mm	2406 ват	33	Основен бял	33060100-50-0010
600 x 1100 x 155 mm	2647 ват	33	Основен бял	33060110-50-0010
600 x 1200 x 155 mm	2887 ват	33	Основен бял	33060120-50-0010
600 x 1400 x 155 mm	3368 ват	33	Основен бял	33060140-50-0010
600 x 1600 x 155 mm	3850 ват	33	Основен бял	33060160-50-0010
600 x 1800 x 155 mm	4331 ват	33	Основен бял	33060180-50-0010
600 x 2000 x 155 mm	4812 ват	33	Основен бял	33060200-50-0010
600 x 2300 x 155 mm	5534 ват	33	Основен бял	33060230-50-0010
600 x 2600 x 155 mm	6256 ват	33	Основен бял	33060260-50-0010
600 x 3000 x 155 mm	7218 ват	33	Основен бял	33060300-50-0010
700 x 400 x 155 mm	1089 ват	33	Основен бял	33070040-50-0010
700 x 500 x 155 mm	1362 ват	33	Основен бял	33070050-50-0010
700 x 600 x 155 mm	1634 ват	33	Основен бял	33070060-50-0010

Размер (в × д × дълб;)	Топлинна мощност	Тип	Цвят	Код за поръчка
700 × 700 × 155 mm	1906 ват	33	Основен бял	33070070-50-0010
700 × 800 × 155 mm	2178 ват	33	Основен бял	33070080-50-0010
700 × 900 × 155 mm	2451 ват	33	Основен бял	33070090-50-0010
700 × 1000 × 155 mm	2723 ват	33	Основен бял	33070100-50-0010
700 × 1100 × 155 mm	2995 ват	33	Основен бял	33070110-50-0010
700 × 1200 × 155 mm	3268 ват	33	Основен бял	33070120-50-0010
700 × 1400 × 155 mm	3812 ват	33	Основен бял	33070140-50-0010
700 × 1600 × 155 mm	4357 ват	33	Основен бял	33070160-50-0010
700 × 1800 × 155 mm	4901 ват	33	Основен бял	33070180-50-0010
700 × 2000 × 155 mm	5446 ват	33	Основен бял	33070200-50-0010
700 × 2300 × 155 mm	6263 ват	33	Основен бял	33070230-50-0010
700 × 2600 × 155 mm	7080 ват	33	Основен бял	33070260-50-0010
700 × 3000 × 155 mm	8169 ват	33	Основен бял	33070300-50-0010
900 × 400 × 155 mm	1331 ват	33	Основен бял	33090040-50-0010
900 × 500 × 155 mm	1664 ват	33	Основен бял	33090050-50-0010
900 × 600 × 155 mm	1997 ват	33	Основен бял	33090060-50-0010
900 × 700 × 155 mm	2330 ват	33	Основен бял	33090070-50-0010
900 × 800 × 155 mm	2662 ват	33	Основен бял	33090080-50-0010
900 × 900 × 155 mm	2995 ват	33	Основен бял	33090090-50-0010
900 × 1000 × 155 mm	3328 ват	33	Основен бял	33090100-50-0010
900 × 1100 × 155 mm	3661 ват	33	Основен бял	33090110-50-0010
900 × 1200 × 155 mm	3994 ват	33	Основен бял	33090120-50-0010
900 × 1400 × 155 mm	4659 ват	33	Основен бял	33090140-50-0010
900 × 1600 × 155 mm	5325 ват	33	Основен бял	33090160-50-0010
900 × 1800 × 155 mm	5990 ват	33	Основен бял	33090180-50-0010
900 × 2000 × 155 mm	6656 ват	33	Основен бял	33090200-50-0010